

XIAOMI

Humidifier 2 Lite párasító
Használati útmutató



Biztonsággal kapcsolatos útmutató

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

- Ez a készülék csak akkor használható 8 éves korú vagy afölötti gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkezők által, ha felügyelet mellett használják, vagy tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról, és tudatában vannak a használattal járó kockázatoknak. A készülék nem játékszer. A tisztítási és karbantartási folyamatokat gyermek csak felügyelet mellett végezheti.
- A készülék csak akkor használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkezők által (a gyermekeket beleértve), ha felügyelet mellett használják, vagy a biztonságukért felelős személytől tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról.
- Ha a tápkábel károsodik, a gyártónak, a szolgáltatónak vagy más képesített személynek kell kicserélnie a balesetek elkerülése végett.

- A víztartályt 3 naponta tisztítsa meg.



- Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalmú közegek kedvezőek az előszervezetek számára, és elszaporodhatnak.


Biztonsággal kapcsolatos útmutató

- Ügyeljen arra, hogy a párasító környezete ne legyen nedves vagy vizes. Ha nedvességet tapasztal, vegye vissza a kibocsájtott pára mennyiségét. Ha a párasító pára kibocsájtásának mértéke nem csökkenthető, csak időszakos jelleggel használja a párasítót. Ügyeljen arra, hogy a környező nedvszívó anyagok (pl. szőnyeg, függöny, asztalterítő) ne nedvesedjenek be.
- Megtöltés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha nem használja a készüléket.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. Újbóli használat előtt tisztítsa meg a párasítót.
- 3 naponta ürítse ki és töltsen újra a víztartályt. Újratöltés előtt tisztítsa ki friss csapvízzel, vagy tisztítószerezellel, ha a gyártó úgy írja elő. Távolítsa el a víztartály borításán vagy belsejében képződött vízkövet, lerakódást vagy réteget, és törölje szárazra a felületeket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A vízben vagy a készülék használati vagy tárolási környezetében élő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a tartályban, és a készülék a levegőbe fújhatja őket. Ha a víz nincs kicserélve és a tartály nincs megfelelően kitisztítva 3 naponta, ez súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet.
- Ne húzza ki vagy dugja be a párasítót nedves kézzel az áramütés kockázatának elkerülése érdekében.

Biztonsággal kapcsolatos útmutató

- Önállóan ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a párásítót.
- Bekapcsolást követően ne érjen a párásító egységhez. Máskülönben szúró érzetet tapasztalhat.
- A tápkábelt ne bogozza össze vagy károsítsa, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat, az áramütés, a rövidzárlat és a tűzesetek elkerülése érdekében.
- Azonnal húzza ki a párásítót, ha használat közben hibát tapasztal, és forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
- A párásító működése közben ne távolítsa el a víztartályt a talpról, és soha ne érjen a tartályban lévő vízvezetékhez vagy egyéb alkatrészekhez.
- Húzza ki a párásítót viharos időben, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
- Ne fordítsa fejjel lefelé a párásítót működés közben, vagy ha a tartályában víz található, máskülönben károsíthatja a belső elektronikus alkatrészeket.
- A párásító használatakor mindig szigorúan kövesse ezt a használati útmutatót. A párásító nem rendeltetésszerű használatából eredő bármely kár vagy károsodás a felhasználó felelőssége.

A termék áttekintése



Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.


A párasító használata

• **Víz hozzáadása**

A párasítót javasolt tiszta csapvízzel vagy tisztított vízzel megtölteni a következő három módszer egyikével:

1. **módszer:** Öntsön megfelelő mennyiségű vizet a víztartályba a tartály borításának üreges részén keresztül.
2. **módszer:** Nyissa fel a víztartály borítását, majd öntsön vizet a tartályba.
3. **módszer:** Távolítsa el a víztartályt, helyezze azt sík felületre, majd öntsön bele vizet.
Vagy közvetlenül a csap alá is tarthatja a víztartályt, és miután a tartályt kitisztította, megtöltheti vízzel.

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy a párasítót sík felületen helyezze el, és a víz ne lépje túl a maximális szintet.



- **Csatlakoztatás áramforráshoz:** Dugja be a párasítót olyan elektromos aljzatba, amely megfelel a párasító áramellátási követelményeinek.
- **Bekapcsolás:** Forgassa el a gombot az óramutató járásának megfelelően.
- **Kikapcsolás:** Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen, az OFF (KI) állásba.
- **Párakibocsájtás szabályozása:** A gomb óramutató járásával megegyező irányba tekerésével növelheti, ellentétes irányba tekerésével csökkentheti a kibocsájtott pára mennyiségét.

A párasító használata

• *Jelzőfény állapotainak leírása*

Párasító	Jelzőfény
Rendeltetészerűen működik	Fehér
Nincs elég víz	Piros
Víztartály eltávolítva	Piros
Kikapcsolva	Kikapcsolva

Óvintézkedések

A párasító üzembe helyezése

- Az áramütések, tüzesetek, személyi sérülések és egyéb károk elkerülése érdekében ügyeljen a párasító rendeltetészerű használatára.
- Ne csatlakoztassa a párasítót az elektromos aljzathoz, amíg nincs a helyén a párasító minden alkotóeleme.
- Ne szerelje szét a párasítót.

A párasító áthelyezése

- Mielőtt áthelyezné a párasítót, először kapcsolja ki és húzza ki.
- A párasító áthelyezése vagy szállítása előtt ürítse ki a víztartályt.

A párasító elhelyezése

- Amikor először használja új környezetben a párasítót, használat előtt hagyja szobahőmérsékleten állni 30 percig, máskülönben a víztartály károsodhat a hirtelen hőmérsékletváltozás következtében.
- Ne helyezze a párasítót közvetlenül fafelületekre, mert ezek nedvesség hatására károsodhatnak vagy eldeformálódhatnak.
- Legalább 2 méter távolságban helyezze el a párasítót bútoraitól és háztartási eszközeitől, hogy megóvhassa azokat a nedvességnek való kitétségtől.
- Ne helyezze a párasítót hóforrás mellé, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

A párasító használata

- Ürítse ki a víztartályt, mielőtt külön elhelyezné.
- Ne használja a párasítót takarón vagy törölközőn, hogy a bemeneti szellőzőnyílás ne legyen eltakarva, és az asztalfelület ne legyen vizes.

Víztartály

- Ne öntsön 40 °C-osnál melegebb vizet a tartályba, mert ezzel károsíthatja azt.
- Ne öntsön bele vizet a pára-kimeneteken keresztül.
- Ha víz kerül a párasító talpához, törölje fel egy száraz ronggyal a párasító meghibásodásának elkerülése érdekében.
- Ne használja a párasítót 0 °C alatti hőmérsékletű helyeken, mert a párasítóban lévő víz megfagyhat, és károsíthatja a párasítót. Ilyen környezetben mindig ürítse ki a vizet a párasítóból.
- Ne tegyen fémtárgyakat, vegyszert vagy tisztítószert a víztartályba a párasító használata közben, mert a párasító meghibásodhat, és romolhat a levegőminőség.
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a párasítót, mielőtt kiüríti a víztartályt.

A párasító használata

- Azonnal függeszse fel a párasító használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, kellemetlen szagokat áraszt vagy túlmelegszik.
- Tartsa a párasítót hajtól, szórtól vagy ruházattól távol, hogy ezek ne tömítsék el a bemeneti és kimeneti szellőzőnyílásokat.
- Tilos a párasítóra ülni és támaszkodni, illetve a párasítót megdönteni.
- Ha a párasítót gáz alapú eszközökkel, például gáztűzhellyel vagy gázfűtéssel együtt használja, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a szén-monoxid-mérgezés elkerülése végett.

Használati korlátozások

Az áramütések, tüzesetek és egyéb károk elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- A párasítót mindig sík felületre helyezze. Máskülönben a vízszint helytelenül jelenhet meg, vagy a víztartály túlcordulhat.
- Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a párasító névleges feszültségével. Ne használja a párasítót, ha ezek a feszültségek eltérnek.

Ápolás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a párasítót.
- A párasító közvetlenül letörölhető tiszta, puha és nedves ronggyal, és javasolt hetente megtisztítani.
- A víztartályban lerakódott vízkő eltávolításához használhat citromsavat (külön vásárolható). tegyen citromsavat a tartályba, fültisztító pálcával vagy puha kefével törölje át, majd öblítse ki vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a párasítót, öntse ki a maradék vizet a talpból és a víztartályból. A párasító tárolása előtt tisztítsa meg és törölje szárazra az alkotóelemeket.

Műszaki leírás

Név: Párasító

Modell: MJJSQ06DY

Névleges feszültség: 220–240 V~

Névleges teljesítmény: 23 W

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Üzemi hőmérséklet: 5 °C–40 °C

Párasító kapacitás: 300 ml/óra *

Zajszint: 38 dB(A)

Nettó súly: 1,4 kg

Víztartály kapacitása: 4 L

Termék méretei: ø 190 × 202 × 315 mm

Üzemi páratartalom: 10%–80% RH

* A párasító kapacitást a CVC Testing Technology Co., Ltd. vizsgálta a GB/T 23332-2018 szabvány alapján.

A vizsgálat során 180°-os kibocsájtási szöveget vettek alapul. Vizsgálati jelentésszám: WTS2022-8608.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A párasító nem kapcsol be a szokott módon.	A párasító nem csatlakozik áramforráshoz. A víztartályban fogytán van a víz.	Ellenőrizze, hogy a párasító megfelelően van-e bedugva. Öntsön vizet a víztartályba.
A párasító használatakor nincs légáramlás vagy párakibocsátás.	Ventilátorhiba A párasítóegység meghibásodott.	Forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
A párasító túl kevés párat bocsájt ki.	A bemeneti szellőzőnyílás vagy a párakimenet el van tömítve.	Tisztítsa meg a bemeneti szellőzőnyílást vagy a párakimenetet.

Megjegyzés: Ha nem tudja elhárítani a hibát a fenti megoldásokkal, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

Jogsabályi megfelelési adatok

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítói környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

EU Megfeleléségi Nyilatkozat



A Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, valamint az európai szabványoknak és módosításoknak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

További információ: www.mi.com/global/service/userguide

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra.

A Xiaomi Communications Co., Ltd. megbízásából

Gyártó: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem tagja)

Cím: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, Kína

A termék jellemzői, technikai paramétereit, a kezelés, irányítás módja,
valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.